123308, Россия, Москва,
Хорошевское шоссе, д. 43Г, стр. 1
8 (495) 788-95-95
www.citilab.ru

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ BD SUREPATH

ситилаб

Фамилия: Ф А М И Л И Я П А Ц И Е Н Т А
Имя: И М Я П А Ц И Е Н Т А
Отчество: О Т Ч Е С Т В О П А Ц И Е Н Т А
Дата рождения: Д Д . М М . Г Г Г Г **пол:** М. М Ж. Ж
Срок берем. (нед.): **День цикла:** **Мено-пауза :** **Отсутствие цикла/ аменорея:**
Дополнит. информация:

Дата взятия пробы: Д Д . М М . Г Г
Время взятия пробы: Ч Ч : М М
Код ЛПУ: **Код подр.:**
Пробу взял: Ф А М И Л И Я
Врач: Ф А М И Л И Я

Заполнение анкеты обязательно!

Дата последней менструации: Д Д . М М . Г Г Г Г **Менопауза :** ____ **лет**

Диагноз:

Проводимое лечение:

Ф.И.О. врача, направляющего материал: Ф А М И Л И Я В Р А Ч А **Подпись врача:**

Тип материала:
- ☐ Пайпель-биопсия в жидкой транспортной среде
- ☐ Аспират из полости матки в жидкой транспортной среде

☐	Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) (материал взят в жидкую транспортную среду)	90-69-702

Дополнительно к 90-69-702:*

☐	Диагностика хронического эндометрита: CD4+, CD8+, CD20+, CD23+, CD16+, CD56+, CD138+, HLA-DR	90-69-710
☐	Индекс пролиферативной активности: - Ki 67	90-69-712
☐	Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия), Ki 67 (индекс пролиферативной активности)	90-69-713
☐	Аутоиммунный характер эндометрита: HLA-DR	90-69-714

Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) обязательна! Перед любой панелью ИЦХ.

*Данные панели также возможно оформить отдельным дозаказом к проведенному ранее заказу на стандартное цитологическое исследование эндометрия (не позднее, чем через 10 дней после его размещения). В случае дозаказа укажите, пожалуйста, дату и номер первичной заявки:

Дата первичной заявки __ __ . __ __ . __ __ . **Номер первичной заявки**

Выбранные исследования помечаются только крестиком ☒. Полностью заштрихованный квадрат ▥ означает отмену исследования.
Поля заполняются ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ черной шариковой ручкой.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

__ __ **Всего заказано тестов (впишите число)**

место под штрих-код
ИЦХ-01 20415