

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: МУЖСКОЙ
Дата рождения: 10/12/1956 Полных лет: 67
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Муж



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ			
Биоматериал: Моча суточная	Дата взятия биоматериала: 24/04/2024 10:13	Дата поступления в лабораторию: 25/04/2024 02:55	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.11 ммоль/л</i>			
<i>A09.28.011.000.01 Исследование уровня глюкозы в суточной моче</i>			
Глюкоза в моче	0.04	ммоль/л	
Глюкоза в моче за сутки	0.06	ммоль/сут	< 2.78

Результат исследования представлен в абсолютных значениях и в перерасчете на суточный диурез пациента

Исполнители:
Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
25/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталпов