

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 26/06/2012 Полных лет: 11

Референсная группа: Жен.

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ			
Биоматериал: Моча суточная	Дата взятия биоматериала: 22/04/2024 07:40	Дата поступления в лабораторию: 22/04/2024 22:06	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 1.1 ммоль/л</i>			
<i>А09.28.026.000.01 Исследование уровня фосфора в суточной моче</i>			
Фосфор в моче	22.80	ммоль/л	
Фосфор в моче за сутки	9.12*	ммоль/сут	13.00 - 42.00

Результат исследования представлен в абсолютных значениях и в перерасчете на суточный диурез пациента

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители:
Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
23/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов