

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ  
Пол: ЖЕНСКИЙ  
Дата рождения: 19/07/1972 Полных лет: 51  
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Жен.



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 24/04/2024 12:11	Дата поступления в лабораторию: 24/04/2024	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с иммунохимическим модулем e801, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.2 ТВІ</i>			
<i>A09.05.097.000.01 Исследование уровня тироксин-связывающей способности (Т-Уptake, тест поглощения тиреоидных гормонов) в крови</i>			
Тест поглощения тиреоидных гормонов	0.9	Индекс ТВІ	0.8 - 1.3

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:  
25/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»  
А.И. Абуталипов