

ФИО пациента: **ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ**
Пол: **ЖЕНСКИЙ**
Дата рождения: 21/05/1963 Полных лет: 61
Заказчик: **ОБРАЗЕЦ**

Референсная группа: Жен.



№ заказа: **ОБРАЗЕЦ**

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
Профиль «12 показателей здоровья»			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 24/04/2024 09:40	Дата поступления в лабораторию: 25/04/2024	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования. Тест-система: набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ), Вектор-Бест, Россия</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 97%</i>			
<i>Аналитическая специфичность тест-системы: 99%</i>			
<i>A26.06.056.001.03 Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, качественное исследование</i>			
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование	ОБНАРУЖЕНО		не обнаружено
Комментарий: Лабораторное заключение не является диагнозом. Для получения заключения врача рекомендуем обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (находясь в режиме самоизоляции, рекомендуем вызов представителя медицинской организации на дом). Для уточнения контактов медицинской организации и получения дополнительной информации рекомендуем обратиться на горячую линию Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.			

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
25/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»
А.И. Абуталипов