

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 13/11/1983 Полных лет: 40

Референсная группа: Жен.



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Заказчик: 99331.Для тестирования системы (краткое имя)  
Врач: 30000

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
<b>ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИИ</b>			
<b>Биоматериал:</b> Сыворотка крови	<b>Дата взятия биоматериала:</b> 24/04/2024 08:30	<b>Дата поступления в лабораторию:</b> 25/04/2024 01:03	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с иммунохимическим модулем e602, Roche Diagnostics, Швейцария. Тест-система: Elecsys Anti-SARS-CoV-2, Roche, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 100%</i>			
<i>Аналитическая специфичность тест-системы: 96%</i>			
<i>A26.06.056.001.05 Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2), качественное исследование</i>			
Суммарные антитела классов G (IgG) и M (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование	ОБНАРУЖЕНО		не обнаружено
<b>Примечание:</b> В рамках данного исследования осуществляется выявление суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Выявление данных антител свидетельствует о недавно перенесенной коронавирусной инфекции.			
<b>Комментарий:</b> Лабораторное заключение не является диагнозом. Для получения заключения врача рекомендуем обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (находясь в режиме самоизоляции, рекомендуем вызов представителя медицинской организации на дом). Для уточнения контактов медицинской организации и получения дополнительной информации рекомендуем обратиться на горячую линию Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.			

Исполнители: Образец О.Б.

Перейти для проверки подлинности  
результата лабораторного исследования



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»  
А.И. Абуталипов

Дата выдачи результата: 25/04/2024

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.

За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.

Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.

Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утвержденной Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.

ЛИСТ № 1 из 1