

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: ЖЕНСКИЙ
Дата рождения: 26/01/1992 Полных лет: 32
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Жен.



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИИ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 19/04/2024 08:11	Дата поступления в лабораторию: 19/04/2024	
<i>Аналитическая система: Фотометр микроплазменный Реал Р, АО Вектор-Бест-Балтика, Россия A26.06.033.000.06 Антитела класса IgA к Helicobacter pylori, полуколичественное исследование</i>			
Антитела класса IgA к Helicobacter pylori	0.32	КП	см. интерпретацию результата
Интерпретация результата: Референсные значения для взрослых, от 18 лет: <0.9 - отрицательный результат 0.9 - 1.1 - пограничный результат, рекомендуется повторить исследование через 2-4 недели >1.1 - положительный результат			

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
24/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов