

ФИО пациента: **ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ**

Пол: **ЖЕНСКИЙ**

Дата рождения: 18/05/1973

Полных лет: 51

Референсная группа: Жен.

Заказчик: **ОБРАЗЕЦ**



№ заказа: **ОБРАЗЕЦ**

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (группа №3)			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 22/04/2024 10:32	Дата поступления в лабораторию: 23/04/2024	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования A12.06.037.000.01 Определение содержания антител класса A (IgA) к цитоплазме нейтрофилов в крови</i>			
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА)	Титр <1:40		Титр <1:40
Комментарий Отрицательный результат по тесту Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA не исключает, однако несколько снижает вероятность неспецифического язвенного колита и пурпуры Шенлейн-Геноха, при которых они встречаются в 30-50% случаев. В случае селективного дефицита иммуноглобулина IgA возможен ложноотрицательный результат; в такой ситуации рекомендуется определение антител класса IgG. Вопрос об антигенной направленности антител к цитоплазме нейтрофилов при неспецифическом язвенном колите окончательно не решен, но обычно это не миелопероксидаза и протеиназа-3 (антитела к которым обнаруживаются при гранулематозных васкулитах), а лактоферрин и другие антигены цитоплазмы нейтрофилов. Неспецифический язвенный колит - воспалительное заболевание кишечника, характеризующееся кишечными (боли в животе, диарея, ректальные тенезмы, недержание стула) и внекишечными (лихорадка, недомогание, анорексия, артропатия, узловатая эритема, эписклеритит) проявлениями. Результат определения антител к цитоплазме нейтрофилов класса IgA целесообразно анализировать в сочетании с результатами других серологических тестов для диагностики воспалительных заболеваний кишечника, включая сывороточные (ASCA IgA/IgG, АНЦА IgG, антитела к бокаловидным клеткам кишечника, экзокринной части поджелудочной железы, гликопротеину GP2) и фекальные (кальпротектин) биомаркеры.			

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
25/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»
А.И. Абуталипов