

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 18/02/1988 Полных лет: 36

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Муж

Доп. информация:



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG К АЛЛЕРГЕНАМ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 13/03/2024 09:20	Дата поступления в лабораторию: 14/03/2024 01:39	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования A09.05.118.000.14 Исследование уровня антител IgG к аллергену с118 Офлоксацин (Ofloxacin) в крови</i>			
c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG, Dr.Fooke	0.40	Ед/мл	< 1.0

Интерпретация результатов U/mL:

< 1.0 — не обнаружено

1.0 - 2.0 — пограничный результат

2.0 - 3.5 — обнаружено

≥ 3.5 — сильно положительный

Исполнители:

Образец О.Б.

Дата выдачи результата:

23/03/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»
А.И. Абуталипов