



ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: МУЖСКОЙ
Дата рождения: 14/01/1975 Полных лет: 49
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Муж

Доп. информация:

№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG К АЛЛЕРГЕНАМ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 13/04/2024 08:25	Дата поступления в лабораторию: 14/04/2024 06:52	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования A09.05.118.000.38 Исследование уровня антител IgG к аллергену с6 Амоксициллин (Amoxicillin) в крови</i>			
с6 Амоксициллин /Amoxicillin IgG, Dr.Fooke	0.50	Ед/мл	< 1.0

Интерпретация результатов U/mL:

< 1.0 — не обнаружено
1.0 - 2.0 — пограничный результат
2.0 - 3.5 — обнаружено
≥ 3.5 — сильно положительный

Исполнители:
Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
18/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»
А.И. Абуталипов