

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 29/07/1951 Полных лет: 72

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Жен.

Доп. информация:



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG К АЛЛЕРГЕНАМ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 17/04/2024 15:37	Дата поступления в лабораторию: 17/04/2024 18:32	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования A09.05.118.000.42 Исследование уровня антител IgG к аллергену с61 Эритромицин (Erythromycin) в крови</i>			
с61 Эритромицин /Erythromycin IgG, Dr.Fooke	0.50	Ед/мл	< 1.0

Интерпретация результатов U/mL:

< 1.0 — не обнаружено

1.0 - 2.0 — пограничный результат

2.0 - 3.5 — обнаружено

≥ 3.5 — сильно положительный

Исполнители:

Образец О.Б.

Дата выдачи результата:

20/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов