



ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 17/05/2003 Полных лет: 21

Референсная группа: Жен.

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Доп. информация:

№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG К АЛЛЕРГЕНАМ</b>			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 03/03/2024 11:52	Дата поступления в лабораторию: 03/03/2024 11:52	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования A09.05.118.000.44 Исследование уровня антител IgG к аллергену с62 Доксисицилин (Doxycyclin) в крови</i>			
с62 Доксисицилин /Doxycyclin IgG, Dr.Fooke	0.53	Ед/мл	< 1.0

**Интерпретация результатов U/mL:**

- < 1.0 — не обнаружено
- 1.0 - 2.0 — пограничный результат
- 2.0 - 3.5 — обнаружено
- ≥ 3.5 — сильно положительный

Исполнители:  
Образец О.Б.

Дата выдачи результата:  
08/03/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»  
А.И. Абуталипов