



ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 12/04/1977 Полных лет: 47

Референсная группа: Муж

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Доп. информация:

№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG К АЛЛЕРГЕНАМ</b>			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 11/12/2023 07:53	Дата поступления в лабораторию: 11/12/2023 18:27	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования A09.05.118.000.46 Исследование уровня антител IgG к аллергену с66 Стрептомицин (Streptomycin) в крови</i>			
с66 Стрептомицин /Streptomycin IgG, Dr.Fooke	0.33	Ед/мл	< 1.0

**Интерпретация результатов U/mL:**

< 1.0 — не обнаружено

1.0 - 2.0 — пограничный результат

2.0 - 3.5 — обнаружено

≥ 3.5 — сильно положительный

Исполнители:  
Образец О.Б.

Дата выдачи результата:  
14/12/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»  
А.И. Абуталипов