



ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 18/08/2020 Полных лет: 3

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Жен.

Доп. информация:

№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG К АЛЛЕРГЕНАМ</b>			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 23/02/2024 09:41	Дата поступления в лабораторию: 23/02/2024 23:29	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования A09.05.118.000.65 Исследование уровня антител IgG к аллергену с86 Бензокаин (Benzocaine) в крови</i>			
с86 Бензокаин /Benzocaine IgG, Dr.Fooke	0.42	Ед/мл	< 1.0

Интерпретация результатов U/mL:

< 1.0 — не обнаружено

1.0 - 2.0 — пограничный результат

2.0 - 3.5 — обнаружено

≥ 3.5 — сильно положительный

Исполнители:

Образец О.Б.

Дата выдачи результата:

01/03/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»  
А.И. Абуталипов