

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 07/08/1950 Полных лет: 73

Референсная группа: Жен.

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Референсный интервал
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ		
Биоматериал: Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки <i>Аналитическая система: Детектирующий амплификатор ДТ-Прайм, ДНК-Технология, Россия</i> <i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 95%</i> <i>Аналитическая специфичность тест-системы: 93%</i> <i>A26.08.046.001.08 Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) и вирусов гриппа А, В (+ подтип H1N1) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР</i>	Дата взятия биоматериала: 24/04/2024 13:08	Дата поступления в лабораторию: 25/04/2024 04:37
РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2)	не обнаружено	не обнаружено
Комментарий: Согласно решения управления Роспотребнадзора от 18.11.2020г. ООО «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб» является референсной лабораторией по верификации результатов исследований на коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19). Внимание! Отрицательный результат лабораторного исследования по выявлению РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) не отменяет карантинных мер, принятых Роспотребнадзором! Для получения консультации по карантинным мерам обратитесь, пожалуйста, в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Все рекомендации указаны в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 18.03.2020г. N 02/4457-2020-27 «Об организации работы по диагностике COVID-2019» и приложением к данному письму «Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Положительный результат («ОБНАРУЖЕНО») исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2) в обязательном порядке передается в территориальный орган Роспотребнадзора.		
РНК вируса гриппа А	не обнаружено	не обнаружено
РНК вируса гриппа А (подтип H1N1)	не обнаружено	не обнаружено
РНК вируса гриппа В	не обнаружено	не обнаружено

Исполнители: Образец О.Б.

Перейти для проверки подлинности
результата лабораторного исследования



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов

Дата выдачи результата: 25/04/2024 16:44

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.
За предоставления самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.
Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.
Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утвержденной Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.