Россия, 123308, Москва, Хорошевское шоесе, д. 43Г, етр. 1, комн. 1 Лиц. №Л041-01137-77/00349073 от 03.06.2019

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 8 (800) 100-36-30, www.citilab.ru



**ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ Пол:** МУЖСКОЙ Дата рождения: 17/04/1958 **Полных лет:** 66

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Муж



Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ			
Биоматериал: Соскоб эпителиальных клеток со	<b>Цата взятия биоматериала:</b>	Дата поступл	ения в лабораторию:
слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки	28/03/2024 14:25	28/03/2024	
Аналитическая система: Детектирующий амплификатор ДТ-Прайм, ДНК-Технология, Россия			
A26.08.019.000.04 Генотипирование серотипов H1N1, H3N2 вируса гриппа A (Influenza virus A) в носоглоточном мазке			
РНК серотипа Н1N1 вируса гриппа А	не обнаружено		не обнаружено
РНК серотипа H3N2 вируса гриппа A	не обнаружено		не обнаружено

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата: 29/03/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»

А.И. Абуталипов