

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: ЖЕНСКИЙ
Дата рождения: 29/06/1989 Полных лет: 34
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Жен.



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ			
Биоматериал: Соскоб эпителиальных клеток из уrogenитального тракта	Дата взятия биоматериала: 14/03/2024 10:41	Дата поступления в лабораторию: 14/03/2024	
<i>Аналитическая система: Детектирующий амплификатор ДТ-Прайм, ДНК-Технология, Россия</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 24 МЕ ДНК ЦМВ в объеме выделяемой пробы</i>			
<i>Аналитическая специфичность тест-системы: 100%</i>			
<i>A26.21.010.002.04 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в соскобе из уrogenитального тракта методом ПЦР, качественное исследование</i>			
ДНК цитомегаловируса (CMV)	не обнаружено		не обнаружено

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
16/03/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»
А.И. Абуталипов