

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ  
Пол: МУЖСКОЙ  
Дата рождения: 16/09/1989 Полных лет: 34  
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Муж



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

| Исследование   | Результат   | Единицы   | Референсный интервал |
|--|---|---|----------------------|
| <b>ГЕНЕТИКА</b>  |   |   |                      |
| <b>Биоматериал:</b> Венозная кровь   | <b>Дата взятия биоматериала:</b> 16/04/2024 17:42 | <b>Дата поступления в лабораторию:</b> 16/04/2024 |                      |
| <i>Аналитическая система: Детектирующий амплификатор ДТ-Прайм, ДНК-Технология, Россия</i>  |   |   |                      |
| <i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 250 копий в 50 мкл образца</i>   |   |   |                      |
| <i>Аналитическая специфичность тест-системы: 100%</i>  |   |   |                      |
| <i>A27.05.009.000.01 Определение мутаций HFE845 G&gt;A (C282Y), HFE187 C&gt;G (H63D), HFE193 A&gt;T (S65C) в гене гемохроматоза (HFE)</i>                          |   |   |                      |
| <b>Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием гемохроматоза в крови, 3 полиморфизма</b>  |   |   |                      |
| HFE 187 C/G  | C/C   |   | C/C                  |
| HFE 193 A/T  | A/A   |   | A/A                  |
| HFE 845 G/A  | G/G   |   | G/G                  |
| <b>Комментарий:</b><br>Для интерпретации полученного результата рекомендуется дозаказ услуги 03-00-001 «Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю» |   |   |                      |

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:  
18/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»  
А.И. Абуталипов