

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 11/02/1985 Полных лет: 39

Референсная группа: Беременные, 36 недель

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Мазок с заднего свода влагалища	Дата взятия биоматериала: 23/04/2024 20:58	Дата доставки: 23/04/2024 22:18	
<i>A26.20.008.000.03 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы</i>			
ПОСЕВ МПО (ВЛАГ) НА МИКРОФЛОРУ			
Аэробная и факультативно-анаэробная флора	Получен рост лактобактерий 10 ⁶ *		
*Для представителей нормальной бактериальной флоры референсный интервал не установлен.			
Комментарии:			
Исследование подразумевает выделение аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры, не предусматривает выделение облигатных анаэробов, грибов, простейших, уреаплазм/микоплазм, а также прихотливых микроорганизмов, требующих особых условий культивирования (<i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Bordetella pertussis</i> , <i>Bordetella parapertussis</i> , <i>Corynebacterium diphtheriae</i>).			
Заключение:			
Обнаружен рост представителей нормальной бактериальной флоры, определение чувствительности к антибиотикам не требуется.			

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи отчета: 25/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов