

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 21/10/1961

Полных лет: 62

Референсная группа: Муж

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Пунктат из околоносовых полостей (пазух)	Дата взятия биоматериала: 27/04/2023 12:31	Дата поступления в лабораторию: 27/04/2023 12:53	
<i>Аналитическая система: Система автоматизации микробиологического посева Previ Isola, bioMerieux, Франция; Система идентификации микроорганизмов методом масс-спектрометрии VITEK MS, bioMerieux, Франция; Автоматизированная система для окрашивания по Граму PREVI Color Gram, bioMerieux, Франция</i>			
<i>A26.08.003.000.04 Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на менингококк (Neisseria meningitidis)</i>			
ПОСЕВ ВДП (ПАЗУХИ) НА NEISSERIA MENINGITIDIS			
Neisseria meningitidis	не обнаружено		не обнаружено
Заключение: Neisseria meningitidis (менингококк) не обнаружен.			

Исполнители:
Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
29/04/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов