



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 17/05/2022

Полных лет: 2

Референсная группа: Муж

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Мазок со слизистой оболочки носоглотки	Дата взятия биоматериала: 16/04/2024 16:10	Дата поступления в лабораторию: 17/04/2024 22:39	
<i>Аналитическая система: Система автоматизации микробиологического посева Previ Isola, bioMerieux, Франция; Система идентификации микроорганизмов методом масс-спектрометрии VITEK MS, bioMerieux, Франция; Автоматизированная система для окрашивания по Граму PREVI Color Gram, bioMerieux, Франция</i>			
<i>A26.08.003.000.02 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого со слизистой оболочки носоглотки на менингококк (Neisseria meningitidis)</i>			
ПОСЕВ ВДП (Н/Г) НА NEISSERIA MENINGITIDIS			
Neisseria meningitidis	не обнаружено		не обнаружено
Заключение: Neisseria meningitidis (менингококк) не обнаружен.			

Исполнители:
Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
22/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов