

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Индивидуальный номер:

Пол:

Дата рождения: 08/11/1994 Полных лет: 29

Референсная группа: Муж

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
Биоматериал: Эякулят (сперма)	Дата заказа: 10/04/2024 15:18	Дата доставки: 10/04/2024 16:41	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 88% КОЕ/мл (97% совпадений в одном разведении)</i>			
<i>A26.21.004.000.04 Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на уреоплазму (Ureaplasma spp.) с определением титра</i>			
<b>ПОСЕВ МПО (СПЕРМА) НА UREAPLASMA SPP.</b>			
Ureaplasma spp.	не обнаружено	КОЕ/мл	Менее 10 <sup>3</sup>
<b>Заключение:</b>			
Ureaplasma spp (уреоплазма) не обнаружена.			
<b>Примечание:</b>			
КОЕ/мл (колониеобразующие единицы/мл) - количество жизнеспособных микроорганизмов в 1 мл патологического материала, способных при посеве на плотные питательные среды образовывать соответствующее количество колоний (компактных скоплений размножающихся микробов).			

Исполнители:

Образец О.Б.

Дата выдачи отчета: 14/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»  
А.И. Абуталипов