

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Индивидуальный номер:
Пол:
Дата рождения: 17/03/1965 Полных лет: 59
Референсная группа: Жен.



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Мазок из полости матки	Дата заказа: 24/08/2023 15:26	Дата доставки: 24/08/2023 17:56	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 88% КОЕ/мл (97% совпадений в одном разведении)</i>			
<i>A26.20.005.000.09 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости матки на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением титра</i>			
ПОСЕВ МПО (ПОЛ.МАТКИ) НА MYCOPLASMA HOMINIS (МИКОПЛАЗМА ХОМИНИС)			
Mycoplasma hominis	не обнаружено	КОЕ/мл	Менее 10 ⁴
Заключение:			
M.hominis (микоплазма) не обнаружена.			
Примечание:			
КОЕ/мл (колониобразующие единицы/мл) - количество жизнеспособных микроорганизмов в 1 мл патологического материала, способных при посеве на плотные питательные среды образовывать соответствующее количество колоний (компактных скоплений размножающихся микробов).			

Исполнители:
Образец О.Б.

Дата выдачи отчета: 27/08/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов