

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 08/11/1963

Полных лет: 60

Референсная группа: Жен.

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
Профиль «Энтеровирусная инфекция (диагностика при вирусном менингите)»			
Биоматериал: Кал	Дата взятия биоматериала: 25/04/2023 12:40	Дата поступления в лабораторию: 26/04/2023	
<i>Аналитическая система: Детектирующий амплификатор ДТ-Прайм, ДНК-Технология, Россия</i> <i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 95%</i> <i>A26.19.072.001 Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР</i>			
Энтеровирус, РНК Enterovirus	не обнаружено		не обнаружено
Биоматериал: Венозная кровь	Дата взятия биоматериала: 25/04/2023 12:40	Дата поступления в лабораторию: 26/04/2023	
<i>Аналитическая система: Детектирующий амплификатор ДТ-Прайм, ДНК-Технология, Россия</i> <i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 95%</i> <i>Аналитическая специфичность тест-системы: 94%</i> <i>A26.23.029.001.01 Определение РНК энтеровирусов (Enterovirus) в крови методом ПЦР</i>			
РНК энтеровирусов (Enterovirus)	не обнаружено		не обнаружено
Биоматериал: Соскоб эпителиальных клеток из ротоглотки (зев)	Дата взятия биоматериала: 25/04/2023 12:40	Дата поступления в лабораторию: 26/04/2023	
<i>Аналитическая система: Детектирующий амплификатор ДТ-Прайм, ДНК-Технология, Россия</i> <i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 95%</i> <i>Аналитическая специфичность тест-системы: 95%</i> <i>A26.23.029.001.04 Определение РНК энтеровируса (Enterovirus) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование</i>			
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (зев)	не обнаружено		не обнаружено

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
26/04/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»
А.И. Абуталипов