

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ  
Пол: ЖЕНСКИЙ  
Дата рождения: 19/11/2007 Полных лет: 16  
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Беременные, 10 недель



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
Биоматериал: Венозная кровь	Дата взятия биоматериала: 27/01/2024 12:48	Дата поступления в лабораторию: 28/01/2024	
<i>Аналитическая система: Газовый хроматограф Agilent 6850, Agilent Technologies, США; Хромато-масс-спектрометр Agilent 5973N, Agilent, США</i>			
<i>A09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови</i>			
<b>Амитриптилин</b>	<b>0.000*</b>	<b>нг/мл</b>	<b>100.000 - 250.000</b>

\*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:  
03/02/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»  
А.И. Абуталипов