

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 10/03/1972

Полных лет: 52

Референсная группа: Жен.

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 22/12/2023 10:06	Дата поступления в лабораторию: 22/12/2023	
<i>Аналитическая система: Газовый хроматограф Agilent 6850, Agilent Technologies, США; Хромато-масс-спектрометр Agilent 5973N, Agilent, США</i>			
<i>A09.05.099.000.01 Исследование уровня асимметричного диметиларгинина, АДМА (ADMA) в крови</i>			
Асимметричный диметиларгинин, АДМА (ADMA)	93.30	нг/мл	63.00 - 137.00

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
26/12/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов