

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ  
Пол: МУЖСКОЙ  
Дата рождения: 05/04/2005 Полных лет: 19  
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Муж



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ</b>			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 29/02/2024 16:05	Дата поступления в лабораторию: 02/03/2024	
<i>Аналитическая система: Газовый хроматограф Agilent 6850, Agilent Technologies, США; Хромато-масс-спектрометр Agilent 5973N, Agilent, США</i>			
<i>A09.05.035.000.88 Исследование уровня лекарственного препарата Луразидон в сыворотке крови</i>			
<b>Луразидон</b>	<b>3.12*</b>	<b>нг/мл</b>	<b>15.00 - 40.00</b>

\*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:  
08/03/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»  
А.И. Абуталипов