

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 01/03/1973 Полных лет: 51

Референсная группа: Муж

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯТА			
Биоматериал: Эякулят (сперма)	Дата взятия биоматериала: 13/04/2024 14:11	Дата поступления в лабораторию: 13/04/2024 17:25	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 100 нм</i>			
<i>Аналитическая специфичность тест-системы: 1-100 клеток</i>			
<i>ВОЗ.053.002.000.01 Исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL</i>			
ВЫЯВЛЕНИЕ ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК В СПЕРМАТОЗОИДАХ			
Содержание сперматозоидов с разрывами ДНК - цифровой	9.3	%	< 15.0
Комментарий	не выявлено повышенного содержания сперматозоидов с фрагментацией ДНК.		

Референсные интервалы указаны согласно данным:

*Рекомендации ВОЗ, 1999-2001 г. «Руководство по лабораторному исследованию эякулята человека и взаимодействие с церв.слизью»

** Рекомендации ВОЗ, 2010 г., 5 издание «Руководство ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята человека»

Для заключения по результатам спермограммы:

*** Предпочтение всегда следует отдавать общему количеству сперматозоидов в эякуляте, так как этот параметр более важен по сравнению с концентрацией.

Исполнители: Образец О.Б.

Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»
А.И. Абуталпиев

Дата выдачи результата:
24/04/2024



Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.
За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.
Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.

Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утвержденной Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.

Лист № 1 из 1