

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 12/01/1987

Полных лет: 37

Референсная группа: Жен.

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
Профиль «Белковая диета»			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 07/12/2023 14:14	Дата поступления в лабораторию: 08/12/2023	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 3.0 Е/л</i>			
<i>A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови</i>			
Липаза	34.3	Ед/л	13.0 - 60.0
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 2.0 г/л</i>			
<i>A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови</i>			
Общий белок в крови	69.7	г/л	64.0 - 83.0
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 2.0 г/л</i>			
<i>A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови</i>			
Альбумин (абс)	47.2	г/л	39.7 - 49.4
<i>A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови</i>			
Креатинин в крови	75.0	мкмоль/л	44.0 - 80.0
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.5 ммоль/л</i>			
<i>A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови</i>			
Мочевина	6.10	ммоль/л	2.76 - 8.07
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 11.9 мкмоль/л</i>			
<i>A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови</i>			
Мочевая кислота	226.00	мкмоль/л	142.80 - 339.20
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.9 мкмоль/л</i>			
<i>A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови</i>			
Железо сывороточное	25.3	мкмоль/л	5.8 - 34.5

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
08/12/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов