

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: ЖЕНСКИЙ
Дата рождения: 18/03/1970 Полных лет: 54
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Жен.



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ИНДЕКСЫ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ (CARO, НОМА)			
Биоматериал: Плазма крови	Дата взятия биоматериала: 23/04/2024 09:04	Дата поступления в лабораторию: 24/04/2024	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови</i>			
Глюкоза натощак	5.71	ммоль/л	4.11 - 5.89
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 23/04/2024 09:04	Дата поступления в лабораторию: 24/04/2024	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с иммунохимическим модулем e801, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.2 мкЕ/мл</i>			
<i>A09.05.056.000.01 Исследование уровня инсулина в крови</i>			
Инсулин	15.5	мкЕд/мл	2.6 - 24.9
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования</i>			
Индекс НОМА-IR	3.9*		< 2.7
Индекс CARO	0.37		>= 0.33

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
25/04/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов