

ФИО пациента: **ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ**

Пол: **ЖЕНСКИЙ**

Дата рождения: 06/01/1968

Полных лет: 56

Референсная группа: Жен.

Заказчик: **ОБРАЗЕЦ**



№ заказа: **ОБРАЗЕЦ**

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
Профиль Антитела класса А (IgA) и G (IgG) к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica)			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 10/08/2023 08:17	Дата поступления в лабораторию: 11/08/2023	
<i>Аналитическая система: допускается использование неавтоматизированной технологии выполнения исследования</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 92%</i>			
<i>A26.06.093.000.03 Определение антител класса G (IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови</i>			
Антитела к Yersinia enterocolitica IgG	0.02	Отн. Ед.	см. интерпретацию результата
Интерпретация результата: < 1.00 — не обнаружено ≥ 1.0 — обнаружено			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 77%</i>			
<i>A26.06.093.000.02 Определение антител класса А (IgA) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови</i>			
Антитела к Yersinia enterocolitica IgA	0.03	отн. ед.	<0.8 - не обнаружено 0.8 - 1.1 - пограничный результат ≥1.1 - ОБНАРУЖЕНО

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
12/08/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов