

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: МУЖСКОЙ
Дата рождения: 13/05/1982 Полных лет: 42
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Муж



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
Профиль «Тестостерон + пересчет по ISSAM»			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 01/11/2024 12:51		
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с иммунохимическим модулем e801, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
Тестостерон (ISSAM)	10.61	нмоль/л	8.64 - 29.00
Нижний диагностический порог, рекомендованный ISSAM: 12 нмоль/л.			
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с иммунохимическим модулем e602, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.025 нг/мл</i>			
<i>A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови</i>			
Тестостерон	3.06	нг/мл	2.49 - 8.36

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
01/11/2024



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»
А.И. Абуталипов