

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: МУЖСКОЙ
Дата рождения: 20/11/2011 Полных лет: 12
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа: Муж



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
Профиль Кальций и Фосфор			
Биоматериал: Моча суточная	Дата взятия биоматериала: 07/05/2023 10:07	Дата поступления в лабораторию: 07/05/2023	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.2 ммоль/л</i>			
<i>A09.28.012.000.01 Исследование уровня кальция в суточной моче</i>			
Кальций в моче	3.96	ммоль/л	
Кальций в моче за сутки	4.75*	ммоль/сутки	< 0.15
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 1.1 ммоль/л</i>			
<i>A09.28.026.000.01 Исследование уровня фосфора в суточной моче</i>			
Фосфор в моче	30.10	ммоль/л	
Фосфор в моче за сутки	36.12	ммоль/сут	13.00 - 42.00

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:
09/05/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Сигилаб»
А.И. Абуталипов