

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 03/12/2014

Полных лет: 9

Референсная группа: Муж

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>Профиль Калий и Натрий в суточной моче</b>			
<b>Биоматериал:</b> Моча суточная	<b>Дата взятия биоматериала:</b> 11/09/2023 07:25	<b>Дата поступления в лабораторию:</b> 12/09/2023	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с ион-селективным модулем ISE 900, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>A09.28.013.000.03 Исследование уровня Калия (K+) в суточной моче</i>			
Калий в моче	14.00	ммоль/л	
Калий в моче за сутки	42.00	ммоль/сут	17.00 - 54.00
<i>A09.28.014.000.01 Исследование уровня Натрия в суточной моче</i>			
Натрий в моче	27.20	ммоль/л	
Натрий в моче за сутки	81.60	ммоль/сут	41.00 - 115.00

Исполнители: Образец О.Б.

Дата выдачи результата:  
13/09/2023



Заведующий лабораторией ООО «НМЦ КЛД Ситилаб»  
А.И. Абуталипов