



№ заказа: 2122400002

Ф.И.О. пациента: ТЕСТ
Индивидуальный номер:
Пол: МУЖСКОЙ
Дата рождения: 01.01.2000 **Полных лет:** 24

Код направления:
Заказчик: Test

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Ед. измерения	Референсный интервал
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ			
Биоматериал: Моча разовая	Дата регистрации заявки: Дата поступления в лабораторию: 02.12.2024 13:00		
<i>Аналитическая система: Автоматический анализатор мочи Laura, Erba Lacheta, Чехия</i> <i>В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи</i>			
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ			
Цвет	оттенки жёлтого		оттенки жёлтого
Прозрачность	прозрачная		прозрачная
Относительная плотность	1.020	г / мл	1.015 - 1.025
Реакция (pH)	6.00	Ед	5.50 - 7.00
Общий белок	не обнаружено	г/л	< 0.15
Глюкоза	не обнаружено	ммоль/л	< 1.4
Кетоны	не обнаружено	ммоль/л	< 0.19
Уробилиноген	не обнаружено	мкмоль/л	не обнаружено
Билирубин	не обнаружено	мкмоль/л	не обнаружено
Нитриты	не обнаружено		не обнаружено
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАДКА МОЧИ			
Плоский эпителий	0	1/поле зр.	< 5
Переходный эпителий	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Лейкоциты	не обнаружено	1/поле зр.	< 5
Эритроциты	не обнаружено	1/поле зр.	< 1
Эритроциты суммарные	1	1/поле зр.	< 1
Лейкоциты суммарные	0	1/поле зр.	< 5
Цилиндры гиалиновые	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Цилиндры зернистые	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Цилиндры восковые	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Цилиндры эритроцитарные	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Кристаллы мочевой кислоты	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Оксалаты	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Трипельфосфаты	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Аморфные ураты	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Аморфные фосфаты	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Слизь	в небольшом количестве	1/поле зр.	в небольшом количестве
Бактерии	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Бактерии палочки	не обнаружено	в п/зр	не обнаружено
Бактерии кокки	не обнаружено	в п/зр	не обнаружено

Исполнитель:
Врач КЛД Хайруллин Р.У.



Заведующая лабораторией врач КЛД:
Мавлеткулова Р.Р.

Дата выдачи результата:
02.12.2024

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.
Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.
Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утверждённой Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.



№ заказа: 2122400002

Ф.И.О. пациента: ТЕСТ
Индивидуальный номер:
Пол: МУЖСКОЙ
Дата рождения: 01.01.2000 **Полных лет:** 24

Код направителя:
Заказчик: Test

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Ед. измерения	Референсный интервал
Споры грибов	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено
Сперматозоиды	не обнаружено	1/поле зр.	не обнаружено

Исполнитель:
Врач КЛД Хайруллин Р.У.



Заведующая лабораторией врач КЛД:
Мавлеткулова Р.Р.

Дата выдачи результата:
02.12.2024

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.
За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.
Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.

Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утверждённой Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.