

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 02/06/1998 Полных лет: 27

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
Иммунологические маркёры вирусных инфекций			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала:	Дата поступления в лабораторию:	
	04/06/2025 08:25	05/06/2025	
A09.05.009.000.01 Исследование уровня неоптерина в крови	13.38*	нмоль/л	0.00 - 10.00
Неоптерин			
Комментарий	Повышенные уровни неоптерина (НПТ) сыворотки крови возникают при активации клеточного иммунитета под действием интерферона-гамма. Основными причинами увеличения сывороточных уровней являются генерализованные вирусные инфекции (гепатиты, ВИЧ), туберкулез, и других гранулематозные инфекции, иммунные реакции при отторжении трансплантата, болезнь трансплантат против хозяина, аутоиммунные заболевания, включая активную СКВ, ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания печени и воспалительные заболевания кишечника, саркоидоз и системные васкулиты. Неоптерин также может быть повышен при травме и ожогах. Обычно концентрация неоптерина остается в норме при местных и системных бактериальных инфекциях.		

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации