

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 02/05/1995 Полных лет: 30

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
Биоматериал: Плазма крови	Дата взятия биоматериала:	Дата поступления в лабораторию:	
	04/06/2025 08:25	05/06/2025	
<i>A12.05.043.000.02 Определение волчаночного антикоагулянта в крови</i>			
<b>ВОЛЧАНОЧНЫЙ АНТИКОАГУЛЯНТ РАСШИРЕНИЙ</b>			
Волчаночный антикоагулянт скрининг (тест с разбавленным ядом гадюки Рассела DRVVT) для соотношения	5.00		
Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий тест) для соотношения	3.00		
<b>Индекс подтверждения</b>	<b>1.67*</b>	отн. ед.	< 1.20
Волчаночный антикоагулянт скрининг (mix-test) для соотношения	5.00		
Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий mix-test) для соотношения	3.00		
<b>Индекс подтверждения (mix-test)</b>	<b>1.67*</b>	отн. ед.	< 1.20
Интерпретация результата: 1.20 - 1.50 — слабоположительно 1.50 - 2.00 — положительно $\geq 2.00$ — высокоположительно			
Комментарий: Волчаночный антикоагулянт положительный. Рекомендуется повторить исследование через 12 недель.			

\*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации