

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: ЖЕНСКИЙ
Дата рождения: 02/06/2000 Полных лет: 25
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа:



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 04/06/2025 08:25	Дата поступления в лабораторию: 05/06/2025	
<i>A09.05.225 Исследование уровня антимюллера гормона в крови</i>			
Антимюллеров гормон (АМН/MIS)	1.00	нг/мл	0.96 - 13.34
Комментарий:			
Уровень АМГ можно определить в любой день цикла.			
Уровень Антимюллера гормона (АМГ) не зависит от фазы менструального цикла, поэтому исследование можно проводить в любой день цикла.			
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ):			
Прогноз низкого ответа на стимуляцию овуляции: <1.2 нг/мл			
Фактором риска развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) является значение результата >3.6 нг/мл.			

Исполнители: Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации