

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: ЖЕНСКИЙ
Дата рождения: 02/06/2000 Полных лет: 25
Заказчик: ОБРАЗЕЦ

Референсная группа:


№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала:	Дата поступления в лабораторию:	
	04/06/2025 08:25	05/06/2025	
<i>A09.05.225 Исследование уровня антимюллера гормона в крови</i>	0.10*	нг/мл	0.96 - 13.34
Антимюллеров гормон (АМГ/MIS)			
Комментарий: Уровень АМГ можно определить в любой день цикла. Уровень Антимюллера гормона (АМГ) не зависит от фазы менструального цикла, поэтому исследование можно проводить в любой день цикла.			
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): Прогноз низкого ответа на стимуляцию овуляции: <1.2 нг/мл Фактором риска развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) является значение результата >3.6 нг/мл.			

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации