

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 04/06/1998

Полных лет: 27

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИИ</b>			
<b>Биоматериал:</b> Сыворотка крови	<b>Дата взятия биоматериала:</b> 04/06/2025 08:25	<b>Дата поступления в лабораторию:</b> 05/06/2025	
<i>A26.06.105.000.01 Определение антител класса G (IgG) к столбнячному анатоксину в крови</i>			
Антитела класса G (IgG) к столбнячному анатоксину	>5.000	МЕ/мл	см. интерпретацию результата
Интерпретация результата:			
< 0.1 — недостаточный уровень иммунной защиты, требуется ревакцинация			
0.1 - 0.5 — присутствует некоторый уровень иммунной защиты, долгосрочную защиту обеспечит ревакцинация			
> 0.5 - 1.1 — достаточный уровень иммунной защиты, ревакцинация через 2-5 лет			
> 1.1 - 5.0 — достаточный уровень иммунной защиты, ревакцинация через 5-10 лет			
> 5.0 — достаточный уровень иммунной защиты, ревакцинация приблизительно через 10 лет			

Исполнители: Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации