

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 04/06/1998

Полных лет: 27

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

| Исследование                                                                                                              | Результат                                  | Единицы                                    | Референсный интервал |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                                    |                                            |                                            |                      |
| Биоматериал: Кал                                                                                                          | Дата взятия биоматериала: 04/06/2025 08:25 | Дата поступления в лабораторию: 05/06/2025 |                      |
| <i>A26.19.095 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины А и В клостридии (Clostridium difficile)</i> |                                            |                                            |                      |
| Токсин А Clostridium Difficile                                                                                            | не обнаружено                              |                                            | не обнаружено        |
| Токсин В Clostridium Difficile                                                                                            | не обнаружено                              |                                            | не обнаружено        |
| <b>Заключение:</b>                                                                                                        |                                            |                                            |                      |
| В образце кала токсины А и В Clostridium difficile (клостридий) не обнаружены.                                            |                                            |                                            |                      |

Исполнители:

Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации