

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 02/05/1995

Полных лет: 30

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE К АЛЛЕРГЕНАМ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 04/06/2025 08:25	Дата поступления в лабораторию: 05/06/2025	
<i>A09.05.118.000.06 Исследование уровня антител IgE к аллергену с108 Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) в крови</i>			
c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgE, Dr.Fooke	0.15	МЕ/мл	< 0.35

Интерпретация результатов:

< 0.35 — не поддается обнаружению (класс 0)
0.35 - 0.7 — низкий уровень (класс 1)
0.7 - 3.5 — средний уровень (класс 2)
3.5 - 17.5 — высокий уровень (класс 3)
17.5 - 50 — очень высокий уровень (класс 4)
50 - 100 — очень сильно высокий уровень (класс 5)
> 100 — чрезвычайно высокий уровень (класс 6)

Диагноз аллергии устанавливают на основании клинических симптомов, с учетом анамнеза пациента и результатов лабораторных исследований. Клиническую интерпретацию проводит врач-аллерголог-иммунолог.

Исполнители:

Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации

Важно! Формат результата исследования может отличаться в зависимости от пола, возраста и региона выполнения.

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.