

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 02/05/1995 Полных лет: 30

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG К АЛЛЕРГЕНАМ</b>			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 04/06/2025 08:25	Дата поступления в лабораторию: 05/06/2025	
<i>A09.05.118.000.14 Исследование уровня антител IgG к аллергену c118 Офлоксацин (Ofloxacin) в крови</i>			
<b>c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG, Dr.Fooke</b>	<b>2.10*</b>	<b>Ед/мл</b>	<b>&lt; 1.0</b>

Интерпретация результатов U/mL:

< 1.0 — не обнаружено

1.0 - 2.0 — пограничный результат

2.0 - 3.5 — обнаружено

≥ 3.5 — сильно положительный

\*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители:

Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации

Важно! Формат результата исследования может отличаться в зависимости от пола, возраста и региона выполнения.

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.