

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 02/05/1995 Полных лет: 30

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG К АЛЛЕРГЕНАМ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 04/06/2025 08:25	Дата поступления в лабораторию: 05/06/2025	
<i>A09.05.118.000.44 Исследование уровня антител IgG к аллергену с62 Доксциклин (Doxycyclin) в крови</i>			
с62 Доксциклин /Doxycyclin IgG, Dr.Fooke	2.10*	Ед/мл	< 1.0

Интерпретация результатов U/mL:

< 1.0 — не обнаружено

1.0 - 2.0 — пограничный результат

2.0 - 3.5 — обнаружено

≥ 3.5 — сильно положительный

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители:

Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации

Важно! Формат результата исследования может отличаться в зависимости от пола, возраста и региона выполнения.

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.