

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ
Пол: ЖЕНСКИЙ
Дата рождения: 02/06/1998 Полных лет: 27
Заказчик: ОБРАЗЕЦ


№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала:	Дата поступления в лабораторию:	
	04/06/2025 08:25	05/06/2025	
<i>A09.05.118.000.669 Исследование уровня антител IgE к аллергену k41 Хром в крови</i>			
k41 Хром IgE	0.43*	МЕ/мл	0.00 - 0.35
Класс и уровень реактивности на аллерген: <0.35 – 0 класс (отсутствует или неопределенный уровень); 0.35-0.69 – I класс (низкий); 0.7-3.49 – II класс (средний); 3.5-17.49 – III класс (высокий); >17.5 – IV класс (очень высокий).			

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации