

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 04/06/1998 Полных лет: 27

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Референсный интервал
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ		
Биоматериал: Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки	Дата взятия биоматериала: 04/06/2025 08:25	Дата поступления в лабораторию: 05/06/2025
<i>A26.08.046.001.02 Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР</i>		
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2)	не обнаружено	не обнаружено
Комментарий: Согласно решения управления Роспотребнадзора от 18.11.2020г. ООО «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб» является референсной лабораторией по верификации результатов исследований на коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19).		
Внимание! Отрицательный результат лабораторного исследования по выявлению РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) не отменяет карантинных мер, принятых Роспотребнадзором! Для получения консультации по карантинным мерам обратитесь, пожалуйста, в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Все рекомендации указаны в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 18.03.2020г. N 02/4457-2020-27 «Об организации работы по диагностике COVID-2019» и приложением к данному письму «Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Положительный результат («ОБНАРУЖЕНО») исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2) в обязательном порядке передается в территориальный орган Роспотребнадзора.		

QR-код для приложения
«Путешествую без Covid-19»Нет документа
удостоверяющего
личность, QR-код
не сгенерированНомер заказа для ввода в приложение
«Путешествую без COVID-19»:
ОБРАЗЕЦ

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации