

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 02/05/2003

Полных лет: 22

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
Биоматериал: Соскоб эпителиальных клеток из уrogenитального тракта			
Дата взятия биоматериала: 04/06/2025 08:25		Дата поступления в лабораторию: 05/06/2025	
<i>A26.20.032.000.15 Фемофлор-скрин, молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уrogenитального тракта на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза методом ПЦР</i>			
Фемофлор (скрин)		см. вложенный файл*	

*В случае, если приложение не отображается – обратитесь на горячую линию Ситилаб: 8-800-100-36-30 (звонок бесплатный)

Исполнители: Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации

Исследование биоценоза урогенитального тракта ФЕМОФЛОР СКРИН




Дата 19.06.2025, 8:25:38
Номер пробирки 132672514650
Ф.И.О. пациента ТЕСТ
Пол женский
Возраст 22
Организация
Врач
Примечание

Идентификатор образца: 8534

№	Название исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg(X/ОБМ)
	Контроль взятия материала	10 4.6 ☐	
1	Общая бактериальная масса	10 5.5 ☐	
НОРМОФЛОРА			
2	Lactobacillus spp.	10 5.5	0.0 (85-100%) ☒
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ			
3	Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	10 4.1	-1.4 (3- 5%) ☐
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ			
4	Candida spp. *	ниже ПЗ *** ☐	
МИКОПЛАЗМЫ			
5	Ureaplasma spp. *	10 1.9 ☐	
6	Mycoplasma hominis *	не выявлено ☐	
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ			
7	Mycoplasma genitalium **	не выявлено ☐	
8	Trichomonas vaginalis **	не выявлено ☐	
9	Neisseria gonorrhoeae **	не выявлено ☐	
10	Chlamydia trachomatis **	не выявлено ☐	
11	HSV-2 **	не выявлено ☐	
12	CMV **	не выявлено ☐	
13	HSV-1 **	не выявлено ☐	

* Абсолютный анализ Lg(X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения



Исследование выполнил:

Дата:
Подпись:

ОБРАЗЕЦ