

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Индивидуальный номер:

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 02/06/1998 Полных лет: 27

Референсная группа:



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Заказчик: ОБРАЗЕЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
Биоматериал: Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев)	биоматериала:	Дата доставки: 05/06/2025	
A26.09.015 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша ( <i>Bordetella pertussis</i> )			
<b>ПОСЕВ ВДП (ЗЕВ) НА BORDETELLA PERTUSSIS/PARAPERTUSSIS (КОКЛЮШ/ПАРАКОКЛЮШ)</b>			
<i>Bordetella pertussis/parapertussis</i>	ОБНАРУЖЕНО	КОЕ/мл	не обнаружено
<b>Заключение:</b>			
Внимание! Обнаружена <i>Bordetella pertussis</i> (возбудитель коклюша). Необходима консультация специалиста.			
<b>Примечание:</b>			
КОЕ/мл (колониеобразующие единицы/мл) - количество жизнеспособных микроорганизмов в 1 мл патологического материала, способных при посеве на плотные питательные среды образовывать соответствующее количество колоний (компактных скоплений размножающихся микробов).			

**Исполнители:**

Образец О.Б.

**Подпись исполнителя:**

Дата выдачи результата: 04/06/2025

**Печать организации**