

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 04/06/1998

Полных лет: 27

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ПРОФИЛЬ «Глюкозотолерантный тест - расширенный»			
Биоматериал: Плазма крови	Дата взятия биоматериала: 28/01/2026 08:25	Дата поступления в лабораторию: 28/01/2026	
<i>A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови</i>			
Глюкоза натощак	4.15	ммоль/л	4.11 - 5.89
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 28/01/2026 08:25	Дата поступления в лабораторию: 28/01/2026	
<i>A09.05.056.000.01 Исследование уровня инсулина в крови</i>			
Инсулин	8.6	мкЕд/мл	2.6 - 24.9
Индекс НОМА-IR	1.6	безразм. ед.	< 2.7
Биоматериал: Плазма крови	Дата взятия биоматериала: 28/01/2026 08:25	Дата поступления в лабораторию: 28/01/2026	
<i>A09.05.023.000.02 Исследование уровня глюкозы в крови (через 2 часа после нагрузки)</i>			
Глюкоза через 2 часа после нагрузки	4.85	ммоль/л	4.11 - 7.80
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия биоматериала: 28/01/2026 08:25	Дата поступления в лабораторию: 28/01/2026	
<i>A09.05.056.000.02 Исследование уровня инсулина плазмы крови (через 2 часа после нагрузки)</i>			
Инсулин через 2 часа после нагрузки	28.6	мкЕд/мл	17.8 - 173.0
<i>A09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови</i>			
С-пептид	3.40	нг/мл	1.10 - 4.40
<i>A09.05.205.000.02 Исследование уровня С-пептида в крови (через 2 часа после нагрузки)</i>			
С-пептид через 2 часа	7.6	нг/мл	2.5 - 15.0

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 02/02/2026

Печать организации