

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 02/06/2000

Полных лет: 25

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>Профиль Гемостазиограмма (расширенный)</b>			
Биоматериал: Плазма крови	Дата взятия биоматериала: 28/01/2026 08:25	Дата поступления в лабораторию: 28/01/2026	
<i>A12.05.027.000.01 Определение протромбинового времени и МНО в плазме крови</i>			
Протромбиновое время (ПВ)	11.6	с	9.8 - 12.1
Протромбин по Квику (индекс)	117.6	%	77.0 - 120.0
МНО (INR)	1.17	отн. ед.	0.80 - 1.20
<i>A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время</i>			
АЧТВ	25.0	с	23.0 - 32.0
<i>A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови</i>			
Тромбиновое время	20.0	с	15.0 - 22.0
<i>A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови</i>			
Фибриноген	2.8	г/л	1.8 - 3.5
<i>A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови</i>			
Антитромбин III	90.0	%	80.0 - 120.0

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 02/02/2026

Печать организации